
Hojas y Cuchillas Utilitarias

VR-Series Cuchillas Utilitarias



Robusta cuchilla utilitaria con hoja fija de una sola pieza que se abre fácilmente con una rueda de mano grande y equipada con un retenedor magnético de la hoja y un clip sujetador para hojas de recambio.

TIPO DE HOJA	Código del artículo	INCLUYE HOJAS	CAJA	CAJA DE CARTÓN PRINCIPAL	UPC	Índice de Idoneidad de Materiales	Cuchillas Correspondientes
V-REX™ II Hojas de acero templado de la más alta calidad de filo muy cortante, optimizadas para trabajar con paneles de yeso y otros trabajos pesados al realizar cortes e incisiones.  	VRB2-5B 	5	10 50	120 600	0-49296-11160-1	**Material de construcción**  ★★ ★★ ★★ **Papel**  ★★ ★★ **Madera**  ★★ ★★ **Plástico**  ★★	 VR-101R  VR-102B  VR-103
	VRB2-50B 	50	10 500	40 2,000	0-49296-11161-8		
	VRB2-100B 	100	10 1,000	40 4,000	0-49296-11162-5		
DEEP HOOK™ Hojas de gancho profundo de la más alta calidad para prevenir deslizamientos al cortar materiales rígidos para techos y pisos. 	HKB-5B 	5	10 50	120 600	0-49296-01956-3	**Material de construcción**  ★★ ★★	
	HKB-50B 	50	10 500	40 2,000	0-49296-01955-6		

★★★ El Mejor ★★ Mejo

La advertencia de la Propuesta 65 de California es aplicable a todos los productos de esta página.


⚠ **ADVERTENCIA** : riesgo de cáncer y daños reproductivos por la exposición a di (2-etilhexil) ftalato (DEHP). Consulte www.P65Warnings.ca.gov.




Hojas y Cuchillas Utilitarias

LA DIFERENCIA DE TAJIMA

Hojas de diseño estratégico que combinan mejor en los materiales, templado y afilado





ANCHO DE LA HOJA	HOJA	Código del artículo	INCLUYE HOJAS	CAJA		CAJA DE CARTÓN PRINCIPAL		UPC	Cuchillos Correspondientes
25 mm **1 pulgada**	**Rock Hard Blade™** HARD H 1 in (25 mm) SK120 16 g  Espesor de la hoja : 0,03 in (0,7 mm)	LCB-65 	10	6	60	60	600	0-49296-02088-0	 DC701D-R
		LCB-65-20 	20	6	120	60	1,200	0-49296-01815-3	 AC-700S  AC-701S
		CB65C 	10	10	100	60	600	0-49296-11197-7	 AC-700B  AC-701R  DFC670N-R1  DFC671N-R1
	SOLID Rock Hard Blade™ HARD H 1 in (25 mm) SK120 16 g  Espesor de la hoja : 0,03 in (0,7 mm)	LCB-65S 	10	10	100	50	500	0-49296-01995-2	 DC660N  DC661N  LC-660  LC-661
	Razar Black Blade™ SHARP H 1 in (25 mm) SK120 16 g  Espesor de la hoja : 0,03 in (0,7 mm)	LCB-65RB 	10	6	60	60	600	0-49296-11153-3	 LC-650  SCR-H1200
		CB65RBC 	10	10	100	60	600	0-49296-11198-4	

La advertencia de la Propuesta 65 de California es aplicable a todos los productos de esta página.

⚠ **ADVERTENCIA** : riesgo de cáncer y daños reproductivos por la exposición a di (2-etilhexil) ftalato (DEHP). Consulte www.P65Warnings.ca.gov.

Hojas y Cuchillas Utilitarias

Solo en Acero de la Más Alta Calidad SK-120

Las hojas son maquinadas y afiladas con mayor precisión gracias al acero, que por su más alto grado de pureza asegura la mayor resistencia posible del núcleo.

Afilado en Varias Fases, de Precisión

Excelente y consistente rendimiento de corte gracias a la optimizada geometría del filo de corte y a las avanzadas técnicas de afilado.

Templado Estilo Japonés


Un antiquísimo proceso de tratamiento de calor y de endurecimiento del acero para aumentar aun más la resistencia de la hoja y la vida útil del filo de corte.

Geometría de la hoja y ángulos del filo de corte optimizados

Para asegurar el mejor rendimiento de corte para tipos específicos de material


Endura-Blade™








Para trabajos de corte y de incisión en general, ideal para trabajar con Paneles de Yeso, Madera y otros Materiales Gruesos. Una hoja extremadamente afilada y robusta construida en acero de la más alta calidad, con templado estilo japonés y afilado en varias fases para producir un rendimiento de corte fiable, sólido y duradero.



Razar Black Blade™

Para cortes de precisión y corte segmentado de materiales finos, ideal para trabajos con Papel, Cintas y otros Materiales Delgados. Hoja de filo muy cortante en ángulo agudo construida en acero de la más alta calidad, con templado estilo japonés y afilado en varias fases para producir un corte excepcionalmente uniforme y de excelente calidad.



ANCHO DE LA HOJA	HOJA	Código del artículo	INCLUYE HOJAS	CAJA		CAJA DE CARTÓN PRINCIPAL		UPC	Cuchillos Correspondientes
18 mm 3/4 pulgada	**Endura-Blade™** SK120 6 g — HARD. L 0.7 in (18 mm)  Espesor de la hoja : 0,02 in (0,5 mm)	LCB-50	10	10	100	120	1,200	0-49296-01427-8	AC-500B, AC-501R, AC-521R, DFC560N, DFC561N, DC540N, DC-560, DC-561, LC-560, LC-561, LC-520, LC-521, LC-500, LC-501, SCR-L series
		LCB-50-50	50	10	500	50	2,500	0-49296-04119-9	
		CB50C	10	10	100	120	1,200	0-49296-11195-3	
	Max Point Endura-Blade™ SK120 6 g — HARD. L 0.7 in (18 mm)  Espesor de la hoja: 0,02 in (0,5 mm)	LCB-50D	10	10	100	120	1,200	0-49296-04135-9	
	SOLID Endura-Blade™ SK120 6 g — HARD. L 0.7 in (18 mm)  Espesor de la hoja: 0,02 in (0,5 mm)	LCB-50S	10	10	100	120	1,200	0-49296-11072-7	
	Razar Black Blade™ SK120 6 g — SHARP L 0.7 in (18 mm)  Espesor de la hoja : 0,02 in (0,5 mm)	LCB-50RB	10	10	100	120	1,200	0-49296-01906-8	
		LCB-50RB-50	50	10	500	50	2,500	0-49296-11064-2	
		CB50RBC	10	10	100	120	1,200	0-49296-11196-0	
9 mm 3/8 pulgada	**Endura-Blade™** SK120 2 g — HARD. A 0.4 in (9 mm)  Espesor de la hoja : 0,01 in (0,38 mm)	LCB-30	10	10	100	120	1,200	0-49296-01425-4	LC-360, LC-301, LC-302, LC-303
		LCB-30-50	50	10	500	100	5,000	0-49296-07040-3	
	Razar Black Blade™ SK120 2 g — SHARP A 0.4 in (9 mm)  Espesor de la hoja: 0,01 in (0,38 mm)	LCB-30RB	10	10	100	120	1,200	0-49296-11152-6	
	30° Acute Angle Blade™ SK120 2 g — SHARP  Espesor de la hoja: 0,01 in (0,38 mm)	CB39RBH	10	10	100	240	2,400	0-49296-11194-6	DC390B

La advertencia de la Propuesta 65 de California es aplicable a todos los productos de esta página.

⚠ **ADVERTENCIA** : riesgo de cáncer y daños reproductivos por la exposición a di (2-etilhexil) ftalato (DEHP). Consulte www.P65Warnings.ca.gov.

Hojas y Cuchillas Utilitarias

TABLA DE ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

H
1 in (25 mm)

ROCK HARD Series

CÓDIGOS DE PRODUCTO	BLOQUEO DE HOJA AUTOMÁTICO	BLOQUEO DE HOJA POR DIAL	Cuerpo de aluminio fundido a presión	Cómodos agarres de elastómero	Duradera punta superresistente	Envoltura de hoja templada	Compartimento para hojas en el mango
							
 DC701D-R P 59	✓	✓	✓			✓	✓
 AC-700S P 60	✓		✓				✓
 AC-700B P 60	✓		✓				✓
 AC-701S P 60		✓	✓				✓
 AC-701R P 60		✓	✓				✓
 DFC670N-R1 P 60	✓			✓	✓	✓	✓
 DFC671N-R1 P 60		✓		✓	✓	✓	✓
 DC-660N P 61	✓			✓	✓		
 DC-661N P 61		✓		✓	✓		
 LC-660 P 61	✓			✓			
 LC-661 P 61		✓		✓			
 LC-650 P 62		✓		✓			

La advertencia de la Propuesta 65 de California es aplicable a todos los productos de esta página.

⚠ **ADVERTENCIA** : riesgo de cáncer y daños reproductivos por la exposición a di (2-etilhexil) ftalato (DEHP). Consulte www.P65Warnings.ca.gov.